


Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:12



- Notes :**
- le document de référence pour l'orthographe du nom du parc de conservation est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
 - $X = 50 \%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
 - $X_1 \geq 50 \%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
 - les cotes sont en millimètres.

Parc de la Gatineau
HG, série C
Secteur du Lac-Philippe
HG, série C
29
HG, série C
Sect. du Dom.-Mackenzie-King
HG, série C
7
HG, série C



NSR : I-490-7

Code IMP
S. O.

Dimension
1200 mm x 600 mm

Bordure
Blanche, 9 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
I-490-7.dwg

Date	Révisé
2008-03-11	2021-12-15


Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

Annie-Claude Tétu, Ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:15



Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du parc de conservation est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- $X = 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
- $X_1 \geq 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
- les cotes sont en millimètres.

Parc de la Gatineau
HG, série C
Secteur du Lac-Philippe
HG, série C
29
HG, série C
Sect. du Dom.-Mackenzie-King
HG, série C
7
HG, série C



NSR : I-490-7

Code IMP
S. O.

Dimension
1500 mm x 750 mm

Bordure
Blanche, 12 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV


Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
I-490-7.dwg

Date
2008-02-07


Révisé
2021-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

Annie-Claude Tétu, Ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:18



- Notes :**
- le document de référence pour l'orthographe du nom du parc de conservation est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
 - $X = 50 \%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
 - $X_1 \geq 50 \%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
 - les cotes sont en millimètres.

Parc de la Gatineau
HG, série C
Secteur du Lac-Philippe
HG, série C
29
HG, série C
Sect. du Dom.-Mackenzie-King
HG, série C
7
HG, série C



NSR : I-490-7

Code IMP
S. O.

Dimension
1800 mm x 900 mm

Bordure
Blanche, 15 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
I-490-7.dwg

Date	Révisé
2008-03-11	2021-12-15


Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

Annie-Claude Tétu, Ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:24



Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du parc de conservation est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- $X = 50 \%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
- $X_1 \geq 50 \%$ de la hauteur du lettrage du nom du secteur;
- les cotes sont en millimètres.

Parc de la Gatineau
HG, série C
Secteur du Lac-Philippe
HG, série C
29
HG, série C
Sect. du Dom.-Mackenzie-King
HG, série C
7
HG, série C



NSR : I-490-7

Code IMP
S. O.

Dimension
2400 mm x 1200 mm

Bordure
Blanche, 18 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV


Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
I-490-7.dwg

Date
2008-03-13

Révisé
2021-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

Annie-Claude Tétu, Ing.