

Marques longitudinales et transversales pour les voies cyclables




Type de marque	Dimensions	Couleur
Ligne axiale		Jaune
Ligne de rive		Blanche
Lignes de séparation		Blanche
Ligne d'arrêt		Blanche
Sas vélo		Verte (facultative)
Bandes de passage pour personnes sur la voie cyclable		Jaune
Bandes de passage pour bicyclettes aux intersections contrôlées		Blanche

① La distance entre les bandes ou entre les blocs correspond à la largeur de la voie cyclable.

Note :

- les cotes sont en millimètres.

Marques longitudinales et transversales pour les voies cyclables (suite)

Type de marque	Dimensions	Couleur
Lignes de passage pour bicyclettes si $V < 70$ km/h	 <p>The diagram shows two rows of yellow dashed lines. Each row consists of six rectangular blocks. The height of each block is indicated as 400 to 500 mm. The spacing between the blocks in each row is also 400 to 500 mm. A vertical dimension line labeled '① Variable' indicates the distance between the two rows.</p>	Blanche ou jaune
Bandes de passage pour bicyclettes si $V \geq 70$ km/h	 <p>The diagram shows seven vertical yellow solid bands. The width of each band is 400 mm. The height of the bands is 2400 mm. The spacing between the bands is 400 mm.</p>	Jaune
Bandes de ② passage pour personnes (piétons et cyclistes) aux intersections contrôlées	 <p>The diagram shows two rows of white dashed lines. The top row consists of three horizontal rectangular blocks. The height of each block is 100 to 150 mm. The spacing between the blocks is 1000 to 1500 mm. The bottom row consists of a single long horizontal rectangular block. The height of this block is also 100 to 150 mm. A vertical dimension line labeled '① Variable' indicates the distance between the two rows. A larger vertical dimension line on the left indicates a total height of 2200 mm for the entire marking area.</p>	Blanche

① La distance entre les bandes ou entre les blocs correspond à la largeur de la voie cyclable.

② Les lignes blanches du passage pour personnes peuvent être remplacées par des bandes blanches conformes à l'annexe A du chapitre 6 « Marques sur la chaussée » du présent tome.

Note :

- les cotes sont en millimètres.

Marques longitudinales et transversales pour les voies cyclables (*suite et fin*)

Type de marque	Dimensions	Couleur
Bandes de passage pour personnes (piétons et cyclistes) aux intersections non contrôlées		Jaune
Accès public fréquenté		Blanche

① La distance entre les bandes ou entre les blocs correspond à la largeur de la voie cyclable.

Note :

- les cotes sont en millimètres.