
DEVIS TECHNIQUE TYPE POUR LA FABRICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE LATÉRALE





NSR: I-320-3

IMP: 9915866005

Notes

- le document de référence pour l'orthographe des noms des points de départ et d'arrivée du traversier sont la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription des noms des points de départ et d'arrivée du traversier doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée:
- X₁ ≥ 40 % de la hauteur du lettrage des noms des points de départ et d'arrivée;
- les cotes sont en millimètres.

Nom du fichier: I-320-3.dwg

Format: 1200 mm x 1200 mm

Echelle: Verte type IV

Lettrage: Highway Gothic, blanc

Échelle: 1:13

Bordure: Blanche, 18 mm de largeur

Date: 2019-05-31

Préparé par :


Approuvé par :

Caroline Pelletier, t.t.p.

Audrée Perreault, in/g/

Transports Québec ❖ ❖ Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation

DEVIS TECHNIQUE TYPE POUR LA FABRICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE LATÉRALE





NSR: I-320-3

IMP: 9915886001

Notes

- le document de référence pour l'orthographe des noms des points de départ et d'arrivée du traversier sont la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription des noms des points de départ et d'arrivée du traversier doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée:
- X₁ ≥ 40 % de la hauteur du lettrage des noms des points de départ et d'arrivée;
- les cotes sont en millimètres.

Nom du fichier: I-320-3.dwg

Format: 1800 mm x 1800 mm

Bordure: Blanche, 24 mm de largeur

Pellicule: Verte type IV

Lettrage: Highway Gothic, blanc

Échelle: 1:17

Date: 2019-06-05

Préparé par :

Approuvé par :

Caroline Pelletier, t.t.p.

Audrée Perreault, ing.