


Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:10



Lac du HUIT
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série Helvetica médium voisine et écart ajusté selon le texte.

Lac BÉCANCOUR
(générique) Série et écart ajustés selon le texte.
Helvetica médium

Lac à la TRUITE
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série Helvetica médium voisine et écart ajusté selon le texte.

1. « BÉCANCOUR » est la mention la plus longue de ce panneau et c'est elle qui détermine la série de lettrage qui sera utilisée.

3
Série identique au nom du lac de villégiature « HUIT », aucun écart.

5
Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR », aucun écart.

7
Série identique au nom du lac de villégiature « TRUITE », aucun écart.

Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du lac de villégiature est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription du nom du lac de villégiature et du kilométrage doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée;
- $X = 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- $X_1 \geq 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- les cotes sont en millimètres.



NSR : I-115-3

Code IMP
9915355001

Dimension
900 mm x 600 mm

Bordure
Blanche, 12 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic, blanc

Nom du fichier
I-115-3.dwg


Date
2020-03-12

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par
MelBeaulieu, ing.
Mélanie Beaulieu, ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:12



Lac du HUIT
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série Helvetica médium voisine et écart ajusté selon le texte.

3
Série identique au nom du lac de villégiature « HUIT », aucun écart.

Lac BÉCANCOUR
(générique) Série et écart ajustés selon le texte.
Helvetica médium

5
Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR », aucun écart.

Lac à la TRUITE
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série Helvetica médium voisine et écart ajusté selon le texte.

7
Série identique au nom du lac de villégiature « TRUITE », aucun écart.

1. « BÉCANCOUR » est la mention la plus longue de ce panneau et c'est elle qui détermine la série de lettrage qui sera utilisée.

Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du lac de villégiature est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription du nom du lac de villégiature et du kilométrage doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée;
- $X = 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- $X_1 \geq 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- les cotes sont en millimètres.



NSR : I-115-3

Code IMP
9915364003

Dimension
1200 mm x 750 mm

Bordure
Blanche, 12 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic, blanc

Nom du fichier
I-115-3.dwg


Date
2020-03-12

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par
MelBeaulieu, ing.
Mélanie Beaulieu, ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:15



Lac du HUIT
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série Helvetica médium voisine et écart ajusté selon le texte.

Lac BÉCANCOUR
(générique) Série et écart ajustés selon le texte.
Helvetica médium

Lac à la TRUITE
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série Helvetica médium voisine et écart ajusté selon le texte.

1. « BÉCANCOUR » est la mention la plus longue de ce panneau et c'est elle qui détermine la série de lettrage qui sera utilisée.

3
Série identique au nom du lac de villégiature « HUIT », aucun écart.

5
Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR », aucun écart.

7
Série identique au nom du lac de villégiature « TRUITE », aucun écart.

Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du lac de villégiature est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription du nom du lac de villégiature et du kilométrage doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée;
- $X = 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- $X_1 \geq 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- les cotes sont en millimètres.



NSR : I-115-3

Code IMP
9915375003

Dimension
1500 mm x 750 mm

Bordure
Blanche, 15 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic, blanc

Nom du fichier
I-115-3.dwg

Date
2020-03-12


Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

MelBeaulieu, ing.
Mélanie Beaulieu, ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:15



Lac du HUIT 3
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série voisine et écart ajusté selon le texte.
Helvetica médium

Lac BÉCANCOUR 5
(générique) Série et écart ajustés selon le texte.
Helvetica médium

3
Série identique au nom du lac de villégiature « HUIT », aucun écart.

Lac à la TRUITE 7
(générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série voisine et écart ajusté selon le texte.
Helvetica médium

1. « BÉCANCOUR » est la mention la plus longue de ce panneau et c'est elle qui détermine la série de lettrage qui sera utilisée.

Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du lac de villégiature est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription du nom du lac de villégiature et du kilométrage doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée;
- $X = 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- $X_1 \geq 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- les cotes sont en millimètres.



NSR : I-115-3

Code IMP
9915383018

Dimension
1800 mm x 900 mm

Bordure
Blanche, 18 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic, blanc

Nom du fichier
I-115-3.dwg

Date
2020-03-12


Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

MelBeaulieu, ing.
Mélanie Beaulieu, ing.

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:20



Lac du HUIT 3
 (générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série voisine et écart ajusté selon le texte.
 Helvetica médium

Lac BÉCANCOUR 5
 (générique) Série et écart ajustés selon le texte.
 Helvetica médium

5
 Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR », aucun écart.

Lac à la TRUITE 7
 (générique) Série identique au nom du lac de villégiature « BÉCANCOUR »⁽¹⁾ ou série voisine et écart ajusté selon le texte.
 Helvetica médium

7
 Série identique au nom du lac de villégiature « TRUITE », aucun écart.

1. « BÉCANCOUR » est la mention la plus longue de ce panneau et c'est elle qui détermine la série de lettrage qui sera utilisée.

Notes :

- le document de référence pour l'orthographe du nom du lac de villégiature est la « Banque de noms de lieux » accessible à partir du site Internet www.toponymie.gouv.qc.ca;
- le type de lettrage pour l'inscription du nom du lac de villégiature et du kilométrage doit être du Highway Gothic de série C, D, E ou E modifiée;
- $X = 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- $X_1 \geq 50\%$ de la hauteur du lettrage du nom du lac de villégiature;
- les cotes sont en millimètres.



NSR : I-115-3

Code IMP
9915389027

Dimension
2400 mm x 1200 mm

Bordure
Blanche, 24 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Lettrage
Highway Gothic, blanc

Nom du fichier
I-115-3.dwg

Date
2020-02-24

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

MelBeaulieu, ing.
Mélanie Beaulieu, ing.