Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:10



NSR : T-530-3

Code IMP
s. o.

Dimension
900 mm x 300 mm

Bordure
Noire, 9 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Orange type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
T-530-3.dwg

Date
2020-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

Annie-Claude Têtu, ing.

Notes :
- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section gauche du panneau;
- les cotes sont en millimètres.

Le village québécois d'Antan
HG, série C
20
HG, série C

Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse **rsr.transports.gouv.qc.ca**.

Transports Québec

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:12



NSR : T-530-3

Code IMP
s. o.

Dimension
1200 mm x 300 mm

Bordure
Noire, 9 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Orange type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
T-530-3.dwg

Date
2020-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par

Annie-Claude Têtu, ing.

Notes :
- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section gauche du panneau;
- les cotes sont en millimètres.

Le village québécois d'Antan
HG, série C
20
HG, série C

Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse **rsr.transports.gouv.qc.ca**.

Transports Québec

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:15



NSR : T-530-3

Code IMP
s. o.

Dimension
1500 mm x 375 mm

Bordure
Noire, 12 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Orange type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
T-530-3.dwg

Date
2020-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par
Annie-Claude Têtu, ing.

Notes :
- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section gauche du panneau;
- les cotes sont en millimètres.

Le village québécois d'Antan
HG, série C
20
HG, série C

Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse **rsr.transports.gouv.qc.ca**.

Transports Québec

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:15



NSR : T-530-3

Code IMP
s. o.

Dimension
1800 mm x 450 mm

Bordure
Noire, 15 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Orange type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
T-530-3.dwg

Date
2020-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par
Annie-Claude Têtu, ing.

Notes :
- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section gauche du panneau;
- les cotes sont en millimètres.

Le village québécois d'Antan
HG, série C
20
HG, série C

Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse **rsr.transports.gouv.qc.ca**.

Transports Québec

Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:20



NSR : T-530-3

Code IMP
s. o.

Dimension
2400 mm x 600 mm

Bordure
Noire, 18 mm de largeur

Couleur et type de pellicule
Orange type IV

Lettrage
Highway Gothic

Nom du fichier
T-530-3.dwg

Date
2020-12-15

Préparé par
Michaël Côté, t.a.a.g.

Approuvé par
Annie-Claude Têtu, ing.

Notes :
- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section gauche du panneau;
- les cotes sont en millimètres.

Le village québécois d'Antan
HG, série C
20
HG, série C

Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse **rsr.transports.gouv.qc.ca**.

Transports Québec