


## Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:10



- ① Pictogramme centré et dimensionné de façon à optimiser l'espace disponible tout en respectant les marges et proportions des images montrées au *Tome V – Signalisation routière* (chap. 5, Annexe A).

### Notes :

- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section centrale du panneau;
- les cotes sont en millimètres.



**NSR : T-530-4**

**Code IMP**

s. o.

**Dimension**

900 mm x 300 mm

**Bordure**

Noire, 9 mm de largeur

**Couleur et type de pellicule**

Orange type IV

**Lettrage**

Highway Gothic

**Nom du fichier**

T-530-4.dwg

**Date**

2020-12-15

**Préparé par**

Michaël Côté, t.a.a.g.

**Approuvé par**


**Golf de Thetford**  
HG, série C

*Annie-Claude Tétu, Ing.*

Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse [rsr.transports.gouv.qc.ca](http://rsr.transports.gouv.qc.ca).

## Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:12



- ① Pictogramme centré et dimensionné de façon à optimiser l'espace disponible tout en respectant les marges et proportions des images montrées au *Tome V – Signalisation routière* (chap. 5, Annexe A).

### Notes :

- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section centrale du panneau;
- les cotes sont en millimètres.



**NSR : T-530-4**

**Code IMP**

s. o.

**Dimension**

1200 mm x 300 mm

**Bordure**

Noire, 9 mm de largeur

**Couleur et type de pellicule**

Orange type IV

**Lettrage**

Highway Gothic

**Nom du fichier**

T-530-4.dwg

**Date**

2020-12-15

**Préparé par**

Michaël Côté, t.a.a.g.

**Approuvé par**

**Golf de Thetford**  
HG, série C

  
Annie-Claude Tétu, ing.


Ce devis a été préparé par la Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation du ministère des Transports et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l'adresse [rsr.transports.gouv.qc.ca](http://rsr.transports.gouv.qc.ca).





## Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:20



- ① Pictogramme centré et dimensionné de façon à optimiser l'espace disponible tout en respectant les marges et proportions des images montrées au *Tome V – Signalisation routière* (chap. 5, Annexe A).

### Notes :

- le nom de l'équipement touristique (nom de l'attrait, de l'activité ou du service d'hébergement) doit être écrit sur la section centrale du panneau;
- les cotes sont en millimètres.



**NSR : T-530-4**

**Code IMP**

s. o.

**Dimension**

2400 mm x 600 mm

**Bordure**

Noire, 18 mm de largeur

**Couleur et type de pellicule**

Orange type IV

**Lettrage**

Highway Gothic

**Nom du fichier**

T-530-4.dwg

**Date**

2020-12-15

**Préparé par**

Michaël Côté, t.a.a.g.

**Approuvé par**

  
Annie-Claude Tétu, Ing.

**Golf de Thetford**  
HG, série C